

2016




G Z1 - G Z2



G Z1



G Z2



										
G Z1	575 EX B&S	HP 3 - kW 2.2	140/1			155 rpm	--	A 28 cm (11 in)	52 cm (20 in)	35 (77)
G Z2	575 EX B&S	HP 3 - kW 2.2	140/1			155 rpm	Max 2,1 km/h (1.3 mph)	A 28 cm (11 in)	52 cm (20 in)	41 (90)




PRINCESS MR

PRINCESS

M1 - MR



PRINCESS M1



		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
M1	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		132 rpm	--	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	62 (137)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						61 (134)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						59 (130)
MR	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		160 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	64 (141)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						63 (139)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						61 (134)



PRINCESS MP3

PRINCESS

MP3




		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
MP3	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)			Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	65 (143)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						64 (141)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						62 (137)



PRINCESS

MP3 PRO



		HP-kW	CC	 L (US qts)						
MP3 PRO	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		I 36 rpm II 160 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 33 cm (13 in)	56-82 cm (22-32 in)	66 (145)

2500 - 3500



3500





2500




		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
2500	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)						75 (165)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						74 (163)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						72 (159)
3500	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)						81 (179)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						80 (176)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						78 (172)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	3 (3.2)						93 (205)

11500




										
11500	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		 I 53 rpm II 123 rpm III 162 rpm	 Max 3 km/h (1.8 mph)	 A 33 cm (13 in)	 59-86-112 cm (23-34-44 in)	90 (198)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 4,3 (4.5)						110 (242)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 4,3 (4.5)						121 (267)

G 45




										
		HP-kW	CC/l	L (US qts)		4.00-8	4.00-8	A		kg (lb)
G 45	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		1,6 km/h (1 mph)	2,5 km/h (1.5 mph)	26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	82 (181)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						81 (179)

G 46



										
	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		4.00-8	4.00-8	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	98 (216)
G 46						1,6 km/h (1 mph)	1,6 km/h (1 mph)			
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)						98 (216)

G 52



		HP-kW	CC							
G 52	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		13x5.00-6 1,4 km/h (0.9 mph)	13x5.00-6 2,2 km/h (1.4 mph)	A 26 cm (10 in)	37-50 cm (15-20 in)	67 (148)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)		2,2 km/h (1.4 mph)	1,4 km/h (0.9 mph)			66 (145)

G 55



		HP-kW	CC							
G 55	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)		4.00-8	4.00-8	A 26 cm (10 in)	37-50-58 cm (15-20-23 in)	86 (189)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)		I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			86 (189)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	3 (3.2)		I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			96 (212)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	3 (3.2)		I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			100 (220)

G 84



										
G 84	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	A 32 cm (12 in)	37-47-58 cm (15-19-23 in)	96 (211)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	3 (3.2)		I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			96 (211)

G 85 - G 85d



G 85d



		HP-kW	CC	 L (US qts)							 kg (lb)
G 85	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)			 4.00-8	 4.00-8			112 (246)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)			 1,1 km/h (0.7 mph)	 1,1 km/h (0.7 mph)			124 (273)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)			 2,6 km/h (1.6 mph)	 2,6 km/h (1.6 mph)			143 (315)
G 85d	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)			 1,1 km/h (0.7 mph)	 1,1 km/h (0.7 mph)	 A 32 cm (12 in)	 37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	113 (249)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)			 1,1 km/h (0.7 mph)	 1,1 km/h (0.7 mph)			127 (280)
	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)			 2,6 km/h (1.6 mph)	 2,6 km/h (1.6 mph)			125 (275)
	15 LD 440 Lombardini	HP 11 - kW 8.1	441/1	5 (5.3)							152 (335)

G 107d



		HP-kW	CC	 L (US qts)							 kg (lb)
G 107d	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)			 4.00-10 ➡ 1,2 km/h (0.7 mph) ➡ 2,2 km/h (1.4 mph) ➡ 3,3 km/h (2.1 mph)	 4.00-10 ➡ 1,2 km/h (0.7 mph) ➡ 2,2 km/h (1.4 mph) ➡ 3,3 km/h (2.1 mph)	 A 32 cm (12 in)	 37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	122 (269)
	15 LD 440 Lombardini	HP 11 - kW 8.1	441/1	 4,3 (4.5)			 ➡ 1,2 km/h (0.7 mph) ➡ 2,2 km/h (1.4 mph) ➡ 3,3 km/h (2.1 mph)	 ➡ 1,2 km/h (0.7 mph) ➡ 2,2 km/h (1.4 mph) ➡ 3,3 km/h (2.1 mph)			148 (326)
	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)			 ➡ 1,2 km/h (0.7 mph) ➡ 2,2 km/h (1.4 mph) ➡ 3,3 km/h (2.1 mph)	 ➡ 1,2 km/h (0.7 mph) ➡ 2,2 km/h (1.4 mph) ➡ 3,3 km/h (2.1 mph)			137 (302)
	15 LD 440 Lombardini	HP 11 - kW 8.1	441/1	 5 (5.3)			 ➡ 1,2 km/h (0.7 mph) ➡ 2,2 km/h (1.4 mph) ➡ 3,3 km/h (2.1 mph)	 ➡ 1,2 km/h (0.7 mph) ➡ 2,2 km/h (1.4 mph) ➡ 3,3 km/h (2.1 mph)			162 (357)


G 108 - G 110



G 108



G 110



		 CC/HP-kW	 L (US qts)							 kg (lb)
G 108	GX 270 Honda	270 cc/1 HP 8.4 - kW 6.3	5,3 (5.6)		●	●	5.00-10  I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 5,0 km/h (3.1 mph)	5.00-10  I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 5,0 km/h (3.1 mph)	 A 32 cm (12.6 in)	132 (291)
	15 LD 350 Lombardini	349 cc/1 HP 7.5 - kW 5.5	4,3 (4.5)		●	●	I 0,7 km/h (0.4 mph) II 1,5 km/h (0.9 mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)	I 0,7 km/h (0.4 mph) II 1,5 km/h (0.9 mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)		130 (286)
G 110	GX 390 Honda	389 cc/1 HP 11.7 - kW 8.7	6,1 (6.4)		●	●	I 0,7 km/h (0.4 mph) II 1,5 km/h (0.9 mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)	I 0,7 km/h (0.4 mph) II 1,5 km/h (0.9 mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)	 37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	138 (304)
	15 LD 440 Lombardini	441 cc/1 HP 11 - kW 8.1	5 (5.3)		●	●	I 0,7 km/h (0.4 mph) II 1,5 km/h (0.9 mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)	I 0,7 km/h (0.4 mph) II 1,5 km/h (0.9 mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)		164 (361)


G 131



		HP-kW	CC	 L (US qts)							 kg (lb)
G 131	3 LD 510 Lombardini	HP 12.2 - kW 9	510/1	5,3 (5.6)			5.00-12  I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,4 km/h (2.1 mph) IV 7.1 km/h (4.4 mph)  I 1.7 km/h (1.0 mph) II 3,5 km/h (2.2 mph)	5.00-12  I 1.7 km/h (1.0 mph) II 3,5 km/h (2.2 mph)  I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph)	 A 36 cm (14 in)	 55-70-85 cm (22-28-34 in)	215 (474)



X TRIMMER



	HP-kW	CC	L (US qts)							kg (lb)
X TRIMMER	575 EX B&S	HP 3 - kW 2.2	140/1	0,8 (0.84)		--	25 cm (9.8 in)	45 - 57 mm (1.8 - 2.2 in)	45 cm (17.7 in)	30 (66)

HWT TRIMMER


550 Tilt - 600 WD




HWT 600 WD



HWT 600 WD



HWT 550 Tilt



HWT 550 Tilt



										
	L (US qts)								kg (lb)	
HWT 550 Tilt	GCV 160 Honda	HP 4.4 - kW 3.3	160/1			--	41 cm (16.2 in)	10-25-45-57 mm (0.4-1-1.8-2.2 in)	60 cm (24 in)	40 (88)
HWT 600 WD	GCV 160 Honda	HP 4.4 - kW 3.3	160/1			3 km/h (1.9 mph)	41 cm (16.2 in)	10-25-45-57 mm (0.4-1-1.8-2.2 in)	60 cm (24 in)	44 (97)

GF 1



										
	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		13x5.00-6	2,20 km/h (1.4 mph)	—	86-96 cm (34-38 in)	67 (148)
GF 1	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)		13x5.00-6	2,20 km/h (1.4 mph)	—	86-96 cm (34-38 in)	66 (146)

GF 2




		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
GF 2	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1				4.00-8 I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)	4.00-8 I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)	110-115-117 cm (43-45-46 in)	95 (209)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1							95 (209)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1							108 (238)

GF 3 - GF 3DF



GF 3DF



		HP-kW	CC	 L (US qts)							 kg (lb)
GF 3	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)				5.00-10	5.00-10		115 (254)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)				I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph)	110-115-117 127-135 cm (43-45-46-50-53 in)	127 (280)
GF 3DF	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)		●	●	III 3,6 km/h (2.2 mph)	III 3,6 km/h (2.2 mph)		122 (269)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)		●	●				134 (295)

DUMPER 406

DUMPER 507




DUMPER 406



DUMPER 507



507



507



DUMPER 406

									
Dumper 406	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		I 1,0 km/h (0.6 mph)	I 1,0 km/h (0.6 mph)	400 kg (882 lb)	241 (531)
	EX 17 Robin Subaru	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)		II 2,0 km/h (1.2 mph)	II 2,0 km/h (1.2 mph)		240 (529)
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		III 3,5 km/h (2.2 mph)	III 3,5 km/h (2.2 mph)		242 (533)
Dumper 507	EX 27 Robin Subaru	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)		I 1,0 km/h (0.6 mph)	I 1,0 km/h (0.6 mph)	500 kg (1102 lb)	276 (608)
						II 2,0 km/h (1.2 mph)	II 2,0 km/h (1.2 mph)		286 (631)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)		III 3,5 km/h (2.2 mph)	III 3,5 km/h (2.2 mph)		288 (635)
						IV 8,7 km/h (5.4 mph)			311 (686)




CL 62



		HP-kW		 L (US qts)		 HYDROSTATIC	 HYDROSTATIC			 kg (lb)
CL 62	INTEK 950E Series B&S	HP 5.6 - kW 4.2	223/1	1,1 (1.2)		0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)	0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)	50...110 mm (2.0...4.3 in)	62 cm (24.4 in)	90 (198)

CL 75



		HP-kW	cc	 L (US qts)							
CL 75	GXV 340 Honda	HP 8.9 - kW 6.6	337/1	2,1 (2.2)		●	HYDROSTATIC	HYDROSTATIC	50...150 mm (2.0...5.9 in)	75 cm (29.5 in)	140 (309)
							0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)	0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)			

CLIMBER 7

7.13 - 7.18



CLIMBER 7.18



CLIMBER 7.18



		HP-kW								
7.13	INTEK 3.130 B&S	HP 10 - kW 7.2	344/1		●	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	35...85 mm (1.3...3.3 in)	85 cm (33.5 in)	225 (496)
7.18	INTEK 7180 B&S	HP 15.2 - kW 11.2	656/2		●	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	35...85 mm (1.3...3.3 in)	85 cm (33.5 in)	235 (518)

CLIMBER 8

8.22



		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
8.22	7220 Prof. Series B&S	HP 18 - kW 13.2	656/2	7 (7.4)	●	HYDROSTATIC 0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)	50 cm (19.7 in)	35...110 mm (1.3...4.3 in)	91 cm (36 in)	265 (584)

CLIMBER 10

AWD 22 - AWD 27



AWD 22



AWD 27



AWD 27

		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
AWD 22	7220 Prof. Series B&S	HP18 - kW13.2	656/2	13 (13.7)	●	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	93 cm (36.6 in)	345 (760.6)
AWD 27	SERIE 8270 B&S	HP 22 - kW 16.2	724/2	13 (13.7)	●	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	98 cm (38.6 in)	355 (782.6)

MD 13-MD 18



MD 18



MD 18



MD 13



MD 18

		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
MD 13	INTEK 3.130 B&S	HP 10 - kW 7.2	344/1	 7 (7.4)		HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	25...75 mm (1.0...3.3 in)	QUICK SHIFT 83 cm (32.6 in)	218 (481)
MD 18	INTEK 7180 B&S	HP 15.2 - kW 11.2	656/2	 7 (7.4)		HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	25...75 mm (1.0...3.3 in)	QUICK SHIFT 83 cm (32.6 in)	238 (525)

MD 22 - MD 22N



MD 22



MD 22N



MD 22N



MD 22



		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
MD 22	7220 Prof. Series B&S	HP18 - kW13.2	656/2	13 (13.7)	●	HYDROSTATIC 0 - 10,8 km/h (0 - 6,7 mph)	38 cm (15 in)	ELECTRIC 30...70 mm (1.2...2.8 in)	QUICK SHIFT 110 cm (43 in)	325 (717)
MD 22N	7220 Prof. Series B&S	HP18 - kW13.2	656/2	7 (7.4)	●	HYDROSTATIC 0 - 10,5 km/h (0 - 6,5 mph)	38 cm (15 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	QUICK SHIFT 110 cm (43 in)	315 (694)

FX 27


Zero-Turn



		HP-kW	 CC	 L (US Gal)					 kg (lb)	
FX 27	SERIE 8270 B&S	HP 22 - kW 16.2	724/2	30 (7.9)	0 - 12 km/h (0 - 7.4 mph)	ZERO TURN	30...85 mm (1.2...3.3 in)	125 cm (49 in)	460 (1014)	H 110 cm D 132 cm W 258 cm



FD 220R



		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)	
FD 220R	INTEK 3.130 B&S	HP 10 - kW 7.2	344/1	 7 (7.4)	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	255 (562)	H 114 cm D 86 cm W 234 cm
	VANGUARD 16 B&S	HP 14 - kW 10.3	479/2	 7 (7.4)	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	260 (573)	

FD 280



		HP-kW	 CC	 L (US qts)		 HYDROSTATIC	 ELECTRIC				 kg (lb)	
FD 280	VANGUARD 16 B&S	HP 14 - kW10.3	479/2	9,5 (10)	●	0 - 9,5 km/h (0 - 5.9 mph)	280 L 8 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	113 cm (44 in)	320 (705)	H 120 cm D 119 cm W 238 cm

FD 450



											
	HP-kW	CC	L (US Gal)		HYDROSTATIC	HYDRAULIC		ELECTRIC		kg (lb)	
FD 450	7220 Prof. Series B&S	HP 18 - kW 13.2	656/2	17 (4.5)	●	0 - 11 km/h (0 - 6.8 mph)	450 L 12.8 (US bu)	30 cm (11.8 in)	25...90 mm (1.0...3.5 in)	113 cm (44 in)	400 (882)
											H 145 cm D 119 cm W 268 cm

FD 13.09


4WD



		HP-kW		 L (US Gal)							 kg (lb)	
FD 13.09 4WD	3TNV82 YANMAR	HP 31 - kW 22.8	1331/3	 25 (6.6)	●	HYDROSTATIC 0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)	HYDRAULIC 900 L 25.5 (US bu)	31 cm (12 in)	HYDRAULIC 20...100 mm (0.8...3.9 in)	132 cm (52 in)	1200 (2645)	H 175 cm D 141 cm W 325 cm
										155 cm (61 in)		H 175 cm D 162 cm W 340 cm

FD 2200

4WD



		HP-kW		 L (US Gal)						 kg (lb)	
FD 2200 4WD	4TNV88 YANMAR	HP 44 - kW 33	2190/4	35 (9.2)	●	0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)	1200 L 34 (US bu)	62 cm (24 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	155 cm (61 in)	1460 (3219)
											H 183 cm D 162 cm W 342 cm

FD 2200 TS

4WD



		HP-kW		 L (US Gal)							 kg (lb)	
FD 2200 TOP SCORER 4WD	4TNV88 YANMAR	HP 48 kW 35.4	2190/4	50 (13.2)	●	0 - 24 km/h (0 - 14.9 mph)	1400 L 39.7 (US bu)	62 cm (24 in)	20...120 mm (0.8...4.7 in)	155 cm (61 in)	1600 (3527)	H 183 cm D 162 cm W 352 cm

FM 13.09-FM 2200

4WD



FM 13.09 4WD



FM 2200 4WD



		HP-kW		 L (US Gal)							 kg (lb)	
FM 13.09 4WD	3TNV82 YANMAR	HP 31 - kW 22.8	1331/3	25 (6.6)	●	HYDROSTATIC 0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)	12000 m ² /h	31 cm (12 in)	20...90 mm (0.8...3.5 in)	160 cm (63 in)	1150 (2535)	H 175 cm D 192 cm W 325 cm
FM 2200 4WD	4TNV88 YANMAR	HP 44 - kW 33	2190/4	35 (9.2)	●	HYDROSTATIC 0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)	15500 m ² /h	62 cm (24 in)	20...90 mm (0.8...3.5 in)	160 cm (63 in)	1255 (2767)	H 185 cm D 192 cm W 342 cm

PK 600 - 1400

4WD



PK 600 4WD



PK 1400 4WD

		HP-kW	CC/l	 L (US Gal)					
PK 600 4WD	<i>FOCS 1003 LOMBARDINI</i>	HP 25 - kW 18.6	1028/3	 20 (5.2)	4WD	 180 cm (71 in)	CVT (continuously variable transmission) 23x10.50-12 (8 PR) 0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph) 0 - 35 km/h (0 - 21.7 mph)	 900 kg (1984 lb)	1150 (2535)
PK 1400 4WD	<i>FOCS 1404 LOMBARDINI</i>	HP 34 - kW 25	1372/4	 35 (9.2)	4WD	 330 cm (130 in)	 27x10.50-15 (8 PR) 2,5 km/h (1.5 mph) 4,4 km/h (2.7 mph) 6,8 km/h (4.2 mph) 9,2 km/h (5.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph) 10,1 km/h (6.3 mph) 17,6 km/h (11 mph) 27,3 km/h (17 mph) 37,1 km/h (23 mph) 10,5 km/h (6.5 mph)	 1750 kg (3858 lb)	1770 (3902)



Nell'ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo Spa si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso né obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali. In the pursuing of constant development of his products, Grillo Spa reserves for himself the right to change the technical specifications and the illustrations on this document, at any given moment and without any kind of obligation. All the pictures characteristics are not contract-binding. En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et les illustrations sur ce document, à tout moment sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles. Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo Spa Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus Angaben und Abbildungen des vorliegenden Grillo-Katalogs können keine Ansprüche abgeleitet werden. En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo Spa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin aviso previo. Las fotos y características no son contractuales.



www.grillospa.it
 e-mail: grillo@grillospa.it
 Tel. (0039) 0547.633111
 Fax (0039) 0547.632011

www.grillofrance.fr
www.grilloagrigarden.co.uk
www.grillodeutschland.de
www.grilloagrigarden.ru