

Si vous
n'avez pas
la main verte
au moins
vous aurez
le *doigt.*

ALTMANN+PACREAU



L'application
pour entretenir votre jardin



La performance est notre exigence **STIHL**[®]

Tous les outils pour une plus belle

NATURE

P R I N T E M P S É T É 2 0 1 6

STIHL®

VIKING®

MOI, REVENDEUR STIHL JE M'ENGAGE



Vous serez toujours les bienvenus chez nous ! Dans notre circuit de distribution, nous privilégions le contact et la relation personnalisée. Car nous savons que chaque jardinier est unique et qu'il a besoin d'une écoute attentive pour trouver du matériel adapté à son jardin, à sa superficie et au temps dont il dispose pour

l'entretenir. Vous trouverez donc auprès de nous une réponse à vos envies comme à vos moyens. Venez nous interroger, prendre en mains nos outils, comparer les modèles... Vous aurez également accès à toute une gamme d'accessoires qui, loin d'être des gadgets, sont des alliés de votre confort et de votre plaisir de travailler au jardin. Nous sommes à votre écoute et prendrons le temps nécessaire pour bien vous recevoir...



STIHL®



VIKING®

Offres promotionnelles et prix TTC valables jusqu'au 30.06.2016, si malgré nos stocks un article venait à manquer pendant la période, nous nous engageons à vous le procurer dans les meilleurs délais dans la limite des stocks disponibles chez notre fournisseur.
Les appareils présentés peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
Ref. : 8000 990 0652 - SAFRAN.

SOMMAIRE

4-5

Un jardinier
(extra) ordinaire

6-7

Taille-haies

8-9

Tailles-haies
sur perche,
perches d'élagage
et tronçonneuses

10-11

Donne-moi la taille
de ton jardin,
je te dirai comment
tu tonds

12-13

Tondeuses
électriques
et à batterie

14-15

Tondeuses
thermiques

16-17

Tondeuses
thermiques

18-19

Rider et tracteurs
de pelouse

20-21

Le robot de tonte
iMOW

22-23

La technologie
pour une plus belle
nature

24-25

Outils à batterie

26-27

Dompter la nature

28-29

Coupe-bordures et
débroussailleuses

30-31

Débroussailleuses
professionnelles

32-33

CombiSystème,
pulvérisateur,
souffleurs
et aspiro-souffleur

34-35

Nettoyeurs
haute pression
et aspirateurs

36-37

Broyeurs
et motobineuses

38-39

Jardiner
en toute sécurité



Edito

Qualité, sécurité et confort ! Voici les mots qui me viennent spontanément pour vous parler de la large gamme des outils qui vont vous accompagner au jardin. Tout simplement parce que je suis fier de ce matériel, que j'ai confiance en toutes les équipes qui travaillent à l'innovation, à celles qui s'activent aux tests et bancs d'essai. Tout atteste de la qualité au-delà des normes européennes en vigueur. L'environnement et le jardin étant intimement liés, tous nos outils sont élaborés autour des critères visant à prolonger leur durée de vie, tout en limitant le bruit et la pollution.

Vous découvrirez donc au fil de ces pages une partie de notre gamme de produits qui vont faciliter vos "séances" de jardinage et que vous serez heureux de retrouver au fil des saisons (**vous pouvez retrouver l'intégralité de nos produits sur stihl.fr et viking-jardin.fr**). Tous les outils pour une plus belle Nature, mais surtout pour un jardin plus soigné...

Nikolas Stihl - Président du groupe STIHL



Conseil

BERNARD VIGNERON, UN JARDINIER (EXTRA) ORDINAIRE.

exubérantes, encourager les plantes les plus timides, arroser, tailler, nourrir, tondre... bref, jardiner !

Oui, voici ce qu'il ne faut jamais oublier dans un jardin : tout est vivant et pousse, sous nos climats, au rythme des saisons. Il devient courant d'entendre que le jardin est le prolongement de la maison, une pièce à vivre dehors... Alors, oui, on peut reprendre les principes de la déco : dès le départ, tracer un plan qui affirme un style, puis choisir les couleurs associées des feuilles et des fleurs (avec le vert qui s'imposera), et planter des espèces qui limitent les travaux de jardinage, comme on choisit des matériaux faciles à entretenir. Oui, c'est un bon début qui permet de préciser quel type de jardin on souhaite. Avec une limite à la créativité : il faut tenir compte du climat, du type de sol, des vents dominants, tout ce qui s'imposera comme facteur limitant la croissance harmonieuse des plantes et sollicitera d'autant la présence du jardinier. Car, au delà des espaces de circulation et de détente, tout le reste est vivant, donc à surveiller si vous ne voulez pas que la Nature reprenne rapidement ses droits. Il va falloir éviter les débordements des espèces les plus



Alors, pas de panique. Ne voyez pas trop grand au départ. Privilégiez les espaces aux abords de la maison, en particulier l'entrée, les contours de la terrasse et les massifs

visibles depuis les fenêtres du séjour. Vous allez en profiter toute l'année. D'où l'importance de ne pas envisager les plantations comme un décor figé, mais au contraire marier des espèces ayant un attrait au printemps avec d'autres qui seront en beauté à l'automne. Ainsi se

succéderont les floraisons et vous aurez toujours un joli centre d'intérêt. Pour assurer la permanence dans les massifs, installez au minimum un tiers de plantes à feuillage persistant, donc présent toute l'année. Cela dessine les lignes fortes, l'ossature qu'il sera aisé d'ajuster

“ J'ESSAIE D'AVOIR UNE PALETTE RICHE EN COULEURS ”



“ DESSINER UN JARDIN, ÇA PEUT PRENDRE UNE HEURE OU 10 ANS ”

“ MES OUTILS SONT MES PINCEAUX ”

par une taille régulière. Ensuite, le choix est large pour apporter les couleurs. Une règle : soigner toujours la plantation, avec un trou bien plus grand que la motte initiale et un apport de bonne terre. Des plantes bien nourries, adaptées à leur environnement seront moins sensibles aux parasites et maladies. Ce qui nous permet de conclure



qu'un jardin régulièrement entretenu, avec des outils adaptés, assure la qualité des plantations, tout en ne prenant pas trop de temps et d'énergie. Ainsi, la feuille de route est tracée : à vous d'organiser votre planning pour faire de ces moments à l'extérieur des périodes de détente et de plaisir.

Témoignage

" LE SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS M'A CONVAINCU "

Ses éléments réduisent les vibrations au niveau des mains et des bras. Et ce pour un travail plus confortable au même titre qu'un parfait équilibre de nos machines.



HSE 42

110 € (1)

PUISSANCE
420 W

POIDS
3 kg

ÉCARTEMENT DENTS
21 mm

LONGUEUR COUPE
45 cm

- ▶ Frein de lame mécanique
- ▶ Dispositif d'anti-débranchement du câble
- ▶ Protection anti-coupures intégrée au lamier
- ▶ Butée de lame anti-chocs



HSE 71/600

205 € (1)

PUISSANCE
600 W

POIDS
4,1 kg

ÉCARTEMENT DENTS
36 mm

LONGUEUR COUPE
60 cm

- ▶ Transmission avec double réducteur pour permettre la taille de branchages de gros calibre
- ▶ Butée de lame anti-chocs
- ▶ Poignée pivotante 5 positions
- ▶ 3^{ème} gâchette
- ▶ Découpage laser et affûtage diamant



HSA 25

129 € (1)

BATTERIE LITHIUM-ION
10,8 V

POIDS AVEC BATTERIE
0,9 kg

DIMENSIONS DES LAMES
17 cm (haie)
11 cm (herbe)

- ▶ Double lame en mouvement
- ▶ Cadence de coupe très rapide : 2000 cps/mn
- ▶ Autonomie jusqu'à 110 mn
- ▶ Changement de lames ultra-facile
- ▶ Sacoche de rangement et de transport



Manche télescopique pour HSA 25 **000** € (1)

HSA 66

PRIX MOTEUR NU
249 € (1)

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,1 kg

ÉCARTEMENT DENTS
30 mm

LONGUEUR COUPE
50 cm

- ▶ Moteur EC de dernière génération
- ▶ Silencieux et très léger
- ▶ Butée de lame anti-chocs
- ▶ À partir de 60 mn d'autonomie avec batterie AP 100



Pack batterie HSA 66 + AP 100 + AL 100 **439** € (1)

HS 46

449 €

PUISSANCE
0,65 kW

POIDS
4,0 kg

ÉCARTEMENT DENTS
30 mm

LONGUEUR COUPE
45 cm

- ▶ Système anti-vibrations STIHL
- ▶ Bouchon ¼ de tour du réservoir
- ▶ Levier multifonctions avec bouton stop à retour automatique
- ▶ TAILLE-HAIE THERMIQUE LE PLUS LÉGER DU MONDE



GAGNEZ EN DENSITÉ

Que l'on opte pour une haie bocagère plantée de différentes espèces locales ou que l'on préfère un alignement de végétaux identiques, il faut toujours tailler... Le premier but, c'est de limiter la hauteur. Mais ne négligez pas la taille en épaisseur : c'est elle qui vous permet de former une haie dense. En choisissant un modèle de taille-haies d'une longueur de lame adaptée, avec une bonne prise en mains, c'est gagné ! Taillez en fin de printemps puis plus légèrement en fin d'été pour un résultat net toute l'année.



TAILLES-HAIES

HS 56 C-E

559€

PUISSANCE
0,65 kW

POIDS
4,5 kg

ÉCARTEMENT DENTS
34 mm

LONGUEUR COUPE
60 cm

- ▶ Démarrage sans effort ErgoStart (E)
- ▶ Bouchon ¼ de tour du réservoir
- ▶ Lamier à double tranchant avec butée anti-chocs
- ▶ Levier multifonctions avec bouton stop à retour automatique



HS 82 R/600

645€

PUISSANCE
0,7 kW

POIDS
5,4 kg

ÉCARTEMENT DENTS
38 mm

LONGUEUR COUPE
60 cm

- ▶ Lamier à double tranchant avec butée de lame anti-chocs
- ▶ Poignée pivotante à 180°
- ▶ Système anti-vibrations pro
- ▶ Bouchon ¼ de tour du réservoir
- ▶ Optimisé pour les coupes puissantes de rabattage

PRO



Ébrancheur PB 10

Réf. : 0000 881 3669

60 cm, léger, 1 000 g. Extrêmement robuste, pour couper les branches jusqu'à 30 mm de diamètre.



51€,00

Cisailles à haies

Réf. : 0000 881 3671

Lame de 22 cm. Idéal pour la taille de vos haies et buissons.



59€,00

Spray Superclean

Réf. : 0782 420 1002

Spray avec double fonction : dissolution de la résine et des salissures, lubrifiant et protection anti-corrosion. Pour dispositifs de coupe, couteaux de taille-haies et tronçonneuses.



17€,90

HS 45/600

319€

PUISSANCE
0,75 kW

POIDS
5,0 kg

ÉCARTEMENT DENTS
30 mm

LONGUEUR COUPE
60 cm

- ▶ **N°1 DES VENTES EN FRANCE**
- ▶ Extrêmement robuste
- ▶ Poignée ElastoStart
- ▶ Filtre à air longue durée



**BEST
SELLER**

Témoignage

" AVEC LA PERCHE, JE TRAVAILLE EN TOUTE STABILITÉ "

Avec les perches d'élagage STIHL, l'entretien des arbres et des haies les plus hautes se font en toute sécurité depuis le sol sans avoir recours à un escabeau ou un échaffaudage.

HLE 71 K

449 € (1)

PUISSANCE
600 W
POIDS
5,6 kg
ÉCARTEMENT DENTS
35 mm
LONGUEUR COUPE
50 cm

- ▶ Lamier professionnel à double affûtage
- ▶ Protection moteur contre la surchauffe
- ▶ **Longueur totale : 2,11 m**




HLA 65

PRIX MOTEUR NU
349 € (1)

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V
POIDS SANS BATTERIE
3,5 kg
ÉCARTEMENT DENTS
33 mm
LONGUEUR COUPE
50 cm

- ▶ Lamier professionnel à double affûtage
- ▶ Lamier repliable le long du tube
- ▶ **Longueur totale : 2,05 m**



Pack batterie HLA 65 + AP 200 + AL 300

649 € (1)

HL 95

779 €

PUISSANCE
0,95 kW
POIDS
6,9 kg
ÉCARTEMENT DENTS
35 mm
LONGUEUR COUPE
50 cm

- ▶ Système anti-vibrations
- ▶ Barre de coupe orientable
- ▶ Lamier professionnel à double affûtage
- ▶ **Longueur totale : 2,48 m**



HT 56 C-E

645 €

PUISSANCE
0,8 kW
POIDS
6,6 kg
GUIDE ROLLO
Mini 25 cm

- ▶ Démarrage facile ErgoStart (E)
- ▶ Tube démontable pour le transport et le rangement
- ▶ Chaîne haute précision ¼" Picco
- ▶ Bouchons ¼ de tour des réservoirs
- ▶ **Longueur totale : 2,80 m**

HT 101

845 €

PUISSANCE
1,05 kW
POIDS
7,6 kg
GUIDE ROLLO
Mini 30 cm

- ▶ Chaîne haute précision ¼" Picco
- ▶ Système anti-vibrations STIHL
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Bouchons ¼ de tour des réservoirs

- ▶ **Télescopique, longueur totale : 2,70 m à 3,90m**

MSE 170 C-Q

219 € (1)

STIHL®

PUISSANCE
1,7 kW

POIDS
4,2 kg

GUIDE ROLLO
Mini 35 cm

- ▶ Disjoncteur de surcharge
- ▶ Frein de chaîne automatique QuickStop Super
- ▶ Tendeur de chaîne latéral
- ▶ Poignée SoftGrip
- ▶ Bouchon ¼ de tour du réservoir d'huile de chaîne



TAILLE-HAIES SUR PERCHES, PERCHES D'ÉLAGAGE ET TRONÇONNEUSES

MS 193 T*

435 €

PUISSANCE
1,3 kW

POIDS
3,3 kg

GUIDE ROLLO
35 cm

- ▶ Légère et parfaitement équilibrée
- ▶ Écrou imperdable
- ▶ Embrayage extérieur
- ▶ Bouchons ¼ de tour des réservoirs



+ 1 CHAÎNE OFFERTE

* Nécessite une formation spécialisée à son maniement.



Pantalon ECONOMY PLUS

Réf. : 0000 883 47.

Renforts anti-coupures sur l'avant de la jambe et empièchements colorés pour une visibilité et une sécurité accrues.

95,00



37,50

Scie pliante PR 16

Réf. : 0000 881 8700

Scie d'ébranchage à coupe tirante, lame protégée contre la corrosion, poignée confortable et anti-dérapante. Pour branches jusqu'à 50 mm.



MS 170

215 €

PUISSANCE
1,2 kW

POIDS
4,1 kg

GUIDE ROLLO
35 cm

- ▶ **N°1 DES VENTES EN FRANCE**
- ▶ Ergonomie, fiabilité et performances reconnues
- ▶ Commande centralisée
- ▶ Moteur 2 temps robuste et très fiable



BEST SELLER



Conseil

DONNE-MOI LA TAILLE DE TON JARDIN, JE TE DIRAI COMMENT TU TONDS.

Pour bien choisir votre équipement, la première question à régler, c'est de connaître la surface à tondre. Elle détermine le choix du modèle : à pousser, autotracteur ou autoporté.

L'engin autoporté est appelé tracteur de pelouse si le moteur est placé à l'avant ou nommé rider quand la motorisation est à l'arrière, ce qui réduit son rayon de braquage. Ensuite, vous



Si la pelouse est un véritable faire-valoir du jardin, un formidable écrin pour vos massifs fleuris, elle reflète aussi le style de votre espace extérieur... et le temps que vous passez à jardiner, et à tondre en particulier. En effet, que vous optiez pour un gazon rustique ou une pelouse plus

sophistiquée à l'anglaise, il y a toujours un incontournable : la tonte. Vous n'y échapperez pas, à moins de considérer l'achat d'un robot de tonte, ce qui est maintenant tout à fait possible avec de bons résultats.



Mais si vous gagnez en temps disponible, vous perdez le plaisir de la tonte, ce qui est le cas pour bon nombre de jardiniers bien équipés !



considèrerez la largeur de tonte, de 35 cm à 110 cm, ce qui montre l'étendue de la gamme. Le type de moteur dépend également de la surface à tondre : à batterie, électrique ou thermique. Votre revendeur trouvera le modèle adapté à vos besoins... et à vos exigences d'une tonte bien faite et dans des conditions de confort et de sécurité optimales.

Une autre question revient de plus en plus souvent, avec la notion d'évacuation des déchets de tonte, parfois réglementée dans certaines communes. On est vite envahi, même si l'on dispose d'un tas de compost au fond du jardin. Le mulching peut être une réponse adaptée : les brins de gazon sont retenus sous le carter de coupe, où ils sont hachés finement pour ensuite retomber sur le sol où ils se décomposeront pour former un apport bénéfique de matières organiques. Mais, si cela vous dispense de ramasser et de vider le sac, cela vous impose de tondre



“ LA PELOUSE EST UN FORMIDABLE ÉCRIN POUR VOS MASSIFS FLEURIS ”

“ NE NÉGLIGEZ PAS LES NOTIONS DE CONFORT ”

très régulièrement car il ne faut pas que l'herbe soit trop haute pour que le résultat de cette opération de mulching soit propre et efficace.

En choisissant votre modèle de tondeuse, ne négligez pas les notions de confort : la facilité de démarrage, l'ergonomie du guidon ou des poignées, le variateur de vitesse, le niveau sonore, la simplicité de vidage du bac... Toutes ces améliorations rendent la

tonte plus agréable. N'oubliez pas que vous sortez la tondeuse dès mars, en moyenne une fois par semaine, pour la ranger en octobre, avec des variations selon les régions et la météo de l'été bien sûr. Alors n'hésitez pas à investir dans une machine solide, performante et confortable.



Témoignage

" QUEL BONHEUR DE TONDRE EFFICACEMENT EN LIMITANT LE BRUIT... MAIS PAS LA PUISSANCE D'ACTION "

Légères et particulièrement maniables, les tondeuses électriques VIKING ont tout ce qu'il faut pour faciliter l'entretien des pelouses... Sans déranger les voisins.



ME 235

169 € (1)

LARGEUR DE CARTER
35 cm

PUISSANCE
1200 W

HAUTEUR DE COUPE
25 à 65 mm

CONTENANCE DU BAC
30 l

SURFACE DE TONTE
300 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé
- ▶ Bac de ramassage rigide
- ▶ Guidon ajustable en hauteur



ME 339 C

299 € (1)

LARGEUR DE CARTER
39 cm

PUISSANCE
1200 W

HAUTEUR DE COUPE
30 à 70 mm

CONTENANCE DU BAC
40 l

SURFACE DE TONTE
500 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 5 niveaux
- ▶ Poignées de transport intégrées
- ▶ Guidon EasyBac



MISEZ SUR LE CONFORT LE GUIDON EASYBAC

Exclusivité VIKING, le guidon EasyBac (C) permet un accès direct au bac de ramassage. Toutes les manipulations liées au vidage du bac de ramassage se font en un mouvement, de manière aisée et rapide. Par ailleurs, le guidon EasyBac se replie très rapidement et est réglable sur 2 hauteurs.



ME 443 C

339 € (1)

LARGEUR DE CARTER
43 cm

PUISSANCE
1500 W

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE DE TONTE
600 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 5 niveaux
- ▶ Poignées de transport intégrées
- ▶ Guidon EasyBac



ME 545 C

439 € (1)

LARGEUR DE CARTER
45 cm

PUISSANCE
1600 W

HAUTEUR DE COUPE
25 à 80 mm

CONTENANCE DU BAC
60 l

SURFACE DE TONTE
800 m²

- ▶ Guidon confort réglable en hauteur
- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 5 niveaux



ADAPTEZ LA HAUTEUR DE COUPE

Profitez de la facilité du réglage centralisé de la hauteur de coupe pour adapter la tonte au terrain. Dans les zones où l'herbe est la plus haute, souvent à l'ombre, il vaut mieux passer deux fois en baissant progressivement la hauteur que de tailler trop bas directement. En plein soleil, ne coupez pas trop court, surtout si un épisode de sécheresse s'annonce car le gazon jaunira plus vite.



TONDEUSES ÉLECTRIQUES ET À BATTERIE

ME 545 V

539 € (1)

LARGEUR DE CARTER
43 cm

PUISSANCE
1600 W

HAUTEUR
DE COUPE
25 à 80 mm

CONTENANCE
DU BAC
60 l

SURFACE
DE TONTE
800 m²

- ▶ Guidon confort réglable en hauteur
- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 5 niveaux
- ▶ Boîte Vario pour régler la vitesse d'avancement



Vario



MA 443 C

PRIX MOTEUR NU

529 € (1)

LARGEUR DE CARTER
43 cm

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE
DE TONTE
Avec AP 300 :
400 m²

OUTILS À
BATTERIE



EasyBac



Pack batterie MA 443 C + 2 AP 300 + AL 300

899 € (1)

MA 339 C

PRIX MOTEUR NU

419 € (1)

LARGEUR DE CARTER
39 cm

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

HAUTEUR DE COUPE
30 à 70 mm

CONTENANCE DU BAC
40 l

SURFACE DE TONTE
Avec AP 200 : 270 m²

OUTILS À
BATTERIE



Pack batterie MA 339 C + AP 200 + AL 300

679 € (1)



EasyBac

**COUP
- DE -
CŒUR**

Témoignage

" LE CONFORT DE TONTE, C'EST MA PRIORITÉ "

Puissantes et fiables, les tondeuses thermiques offrent une largeur de coupe plus importante et un grand confort d'utilisation.



MB 248 T

389 €

LARGEUR DE CARTER
48 cm

PUISSANCE NOMINALE
1,8 kW
à 2900 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE DE TONTE
1200 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ Guidon rabattable
- ▶ Autotractée 1 vitesse



MB 448 TX

439 €

LARGEUR DE CARTER
48 cm

PUISSANCE NOMINALE
1,9 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE DE TONTE
1200 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 6 niveaux
- ▶ Guidon rabattable
- ▶ Autotractée 1 vitesse



MB 448 T

519 €

LARGEUR DE CARTER
48 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,1 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE DE TONTE
1200 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 6 niveaux
- ▶ Guidon rabattable
- ▶ Autotractée 1 vitesse



MB 448 TC

559 €

LARGEUR DE CARTER
48 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,1 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE DE TONTE
1200 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 6 niveaux
- ▶ Autotractée 1 vitesse
- ▶ Guidon EasyBac



UNE LARGEUR DE COUPE IDÉALE

Une astuce quand vous dessinez une allée engazonnée : prévoyez sa largeur en adéquation avec la largeur de tonte de la lame. Ceci vous permet de tondre en un seul passage. Si le modèle de tondeuse léger et maniable est adapté aux petites surfaces, c'est aussi l'allié des grands jardins : avec une petite largeur de coupe, il passe là où les grands modèles n'accèdent pas, ce qui permet de soigner les finitions.

VIKING®



TONDEUSES THERMIQUES

MB 4 RV

799 €

LARGEUR DE CARTER
55 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,2 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
30 à 70 mm

SURFACE DE TONTE
2500 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé
- ▶ Carter robuste en aluminium
- ▶ Boîte Vario pour régler la vitesse d'avancement

NOUVEAUTÉ



Vario

7 raisons d'utiliser MOTOPLUS

- **Carburant spécial alkylat prêt à l'emploi.**
- **Grande stabilité** pendant 5 ans minimum.
- **Respect de votre santé**, le MotoPlus est largement exempt de matières cancérigènes (-70%)**.
- **Respect de l'environnement**, réduit fortement la formation de gaz à effet de serre**.
- **Augmente les performances** de votre moteur grâce à sa formule unique.
- **Augmentation** de la longévité moteur.
- **Démarrage très facile** après un remisage hivernal ou après une longue période d'inutilisation.

** par rapport au SP 95/E 10.



MB 448 VC

LARGEUR DE CARTER
48 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,2 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE DE TONTE
1200 m²



NOUVEAUTÉ

639 €

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 6 niveaux
- ▶ Guidon EasyBac
- ▶ Boîte Vario

Vario

EasyBac

Témoignage

" RÉGLER LA VITESSE EST UN VRAI CONFORT "

Grâce au système de traction par variateur, vous pourrez choisir la vitesse d'avancement de votre tondeuse de façon précise pour une tonte agréable.



MB 545 T

639 €

LARGEUR DE CARTER
45 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,5 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 80 mm

CONTENANCE DU BAC
60 l

SURFACE DE TONTE
1200 m²

- ▶ Tractée 1 vitesse
- ▶ Guidon ergonomique et réglable en hauteur
- ▶ Grandes roues sur double roulement à billes
- ▶ Bac de ramassage avec témoin de remplissage



MISEZ SUR LE CONFORT

N'hésitez pas à choisir un modèle avec starter automatique (ReadyStart) qui facilite le démarrage sans faire d'effort. Profitez également des performances de la boîte de vitesse Vario qui vous permet d'ajuster l'avancement de la machine à celui de votre pas, sans influencer sur la vitesse de rotation de la lame. Ceci vous évite le bourrage des résidus dans les zones où l'herbe est plus haute et humide.



MB 545 VM

659 €

LARGEUR DE CARTER
45 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,5 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 80 mm

CONTENANCE DU BAC
60 l

SURFACE DE TONTE
1200 m²

- ▶ Boîte Vario
- ▶ Système Multifonctions
TONTE MULCHING OU RAMASSAGE
- ▶ Guidon ergonomique et réglable en hauteur
- ▶ Grandes roues sur double roulement à billes
- ▶ Bac de ramassage avec témoin de remplissage



MB 650 VM

929 €

LARGEUR DE CARTER
50 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,5 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
30 à 85 mm

CONTENANCE DU BAC
75 l

SURFACE DE TONTE
2000 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ Boîte Vario
- ▶ Système Multifonctions
TONTE MULCHING OU RAMASSAGE



MB 650 VS

1029 €

LARGEUR DE CARTER
50 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,5 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
30 à 85 mm

CONTENANCE DU BAC
75 l

SURFACE DE TONTE
2000 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ Boîte Vario
- ▶ Embrayage de lame



TONDEUSE AVEC MULCHING

Choisir une tondeuse avec mulching (M), c'est positif pour le gazon qui sera nourri des micro-déchets de tonte qui vont progressivement se décomposer, sans nuire à l'esthétique de la pelouse, bien au contraire. En effet, quand la lame coupe l'herbe, les fragments sont retenus sous le carter pour être finement broyés et vont ensuite retomber sur le sol. Vous n'aurez plus de bac à vider ni de déchets à éliminer. Et plus le gazon est dense et bien nourri, moins les mousses et les mauvaises herbes se développent.

VIKING®



TONDEUSES THERMIQUES

MB 655 VM

1049 €

LARGEUR DE CARTER
55 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,5 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
30 à 85 mm

CONTENANCE DU BAC
75 l

SURFACE DE TONTE
2500 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ Boîte Vario
- ▶ Système Multifonctions
TONTE MULCHING OU RAMASSAGE



MB 756 YS

2249 €

LARGEUR DE CARTER
56 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,9 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 90 mm

CONTENANCE DU BAC
Textile de 80 l

SURFACE DE TONTE
3000 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 6 niveaux
- ▶ Embrayage de lame avec protection du vilebrequin intégrée
- ▶ Transmission hydrostatique



PRO

MB 545 VE

LARGEUR DE CARTER
45 cm

PUISSANCE NOMINALE
2,6 kW
à 2800 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
25 à 80 mm

CONTENANCE DU BAC
60 l

SURFACE DE TONTE
1200 m²



NOUVEAUTÉ

- ▶ DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE CONFORTABLE (il suffit juste d'appuyer sur un bouton)
- ▶ Batterie Lithium-Ion (1 heure de charge pour 50 démarrages)
- ▶ Avancement progressif par variateur
- ▶ Nouveau moteur OHV puissant
- ▶ Bac de ramassage rigide avec indicateur de remplissage
- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé

799 €

Vario

Témoignage

" QUEL PLAISIR DE MANŒVRER SI FACILEMENT "

Grâce à des dimensions compactes, une excellente visibilité et un rayon de braquage optimal, on obtient l'outil idéal pour tondre les grandes surfaces.



MT 4097 SX

2549 €

LARGEUR DE COUPE
95 cm

PUISSANCE
NOMINALE
7,2 kW
à 3100 tr/mn

HAUTEUR
DE COUPE
35 à 90 mm

- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ Embrayage de lame électromagnétique
- ▶ **ÉJECTION LATÉRALE**



MT 4112 SZ

3499 €

LARGEUR DE COUPE
110 cm

PUISSANCE
NOMINALE
9,3 kW
à 2950 tr/mn

HAUTEUR
DE COUPE
35 à 90 mm

- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ Embrayage de lame électromagnétique
- ▶ **ÉJECTION LATÉRALE**
- ▶ **MOTEUR BICYLINDRE**



MT 5097

3549 €

LARGEUR DE COUPE
95 cm

PUISSANCE
NOMINALE
6,5 kW
à 2750 tr/mn

HAUTEUR
DE COUPE
30 à 100 mm

CONTENANCE
DU BAC
250 l

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ Plateau de coupe à 2 lames
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Embrayage de lame électromagnétique



MT 5097 Z

4099 €

LARGEUR DE COUPE
95 cm

PUISSANCE
NOMINALE
8,7 kW
à 2750 tr/mn

HAUTEUR
DE COUPE
30 à 100 mm

CONTENANCE
DU BAC
250 l

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ **MOTEUR BICYLINDRE**
- ▶ Plateau de coupe à 2 lames
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Embrayage de lame électromagnétique



UNE LOGIQUE DE PASSAGE

Rêvez que vous êtes sur un stade, à préparer le terrain avant un grand match... À vous les belles lignes ou les damiers ! Il vous suffit de respecter un sens de tonte et d'éviter les zig-zag. Contrairement au robot qui tond de manière aléatoire et ne laisse aucune trace sur le gazon, amusez-vous. Vous n'imaginez pas la satisfaction, quand tout est fini et que vous descendez de votre belle machine.



RIDER ET TRACTEURS DE PELOUSE



MT 6112 ZL

5249 €

LARGEUR DE COUPE
110 cm

PUISSANCE NOMINALE
8,7 kW
à 2700 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
30 à 110 mm

CONTENANCE DU BAC
350 l

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ **MOTEUR BICYLINDRE**
- ▶ Plateau de coupe à 2 lames
 - ▶ Transmission hydrostatique
 - ▶ Embrayage de lame électromagnétique



MT 6127 ZL

5699 €

LARGEUR DE COUPE
125 cm

PUISSANCE NOMINALE
14,7 kW
à 3000 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
30 à 110 mm

CONTENANCE DU BAC
350 l

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ **MOTEUR BICYLINDRE**
- ▶ Plateau de coupe à 2 lames
 - ▶ Transmission hydrostatique
 - ▶ Embrayage de lame électromagnétique



MR 4082

LARGEUR DE COUPE
80 cm

PUISSANCE NOMINALE
6,5 kW
à 2700 tr/mn

HAUTEUR DE COUPE
35 à 90 mm

CONTENANCE DU BAC
250 l

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 7 niveaux
- ▶ Embrayage de lame électromagnétique
- ▶ Avancement hydrostatique
- ▶ Châssis robuste avec pare-chocs avant

3349 €



**BEST
SELLER**



Vous rêvez d'une pelouse parfaitement tondu et nette toute l'année, sans avoir à fournir d'effort et surtout, sans vous préoccuper de la météo qu'il fait le jour où vous êtes disponible pour agir ? Le robot de tonte iMow est fait pour vous...

Oui, mais que va-t-il se passer si on laisse traîner un objet ? Et mes petits massifs fleuris qui bordent l'allée ? Point de souci, le robot contourne habilement tous ces obstacles grâce à ses capteurs et ne craint pas les interventions en terrain pentu. Pour cela, il suffit d'installer avant la première utilisation, un fil de délimitation qui cernera la surface à tondre. Petit détail, ce fil émet un signal sans interférence, ce qui signifie qu'il ne viendra pas perturber le robot de votre voisin (et inversement) si vos deux terrains sont équipés de robot de tonte. La pose de ce fil de délimitation est la seule intervention majeure d'un tel équipement : votre revendeur spécialisé peut se charger de l'installation et définira avec vous la programmation de la surface à tondre une fois pour toutes.

Ensuite, à vous la belle vie ! Le robot est totalement autonome, retourne à sa station de base quand il a fini ou s'il juge que sa batterie est faible et qu'elle doit être rechargée. On ne vous le volera pas car il dispose d'un système avec code personnel. Mais il fera des envieux !!! Vous pouvez d'ailleurs programmer les horaires de tonte, par exemple pour qu'il tonde hors

Focus

LE ROBOT DE TONTE iMOW

des périodes où vous souhaitez profiter du jardin, ou au contraire pour qu'il vienne frimer devant vos fenêtres lorsque vous invitez des amis à prendre l'apéritif...

Vous pouvez également régler très facilement la hauteur de coupe, selon la période et la vitesse de pousse du gazon : de 20 à 60 mm.

Et si votre gazon n'a pas poussé de manière homogène, pas de souci : le robot adapte sa vitesse à la hauteur des graminées. Il ne ramasse



pas mais intervient avec une lame mulching à double tranchant qui découpe finement chaque brin d'herbe, qui se décomposera facilement en matières organiques bénéfiques au gazon.

Et comment se débrouille ce robot pour parcourir toute la surface de votre pelouse ? Selon les modèles, il est adapté pour tondre 500 à 4 000 m². En moyenne, pour 12 heures d'activité par semaine, il tond 1000 m² (MI 632), ce qui vous laisse du temps pour profiter de la pelouse parfaitement tondu.

D'autant qu'il se déplace de manière aléatoire, donc ne passe pas régulièrement aux mêmes endroits, ce qui assure de ne pas laisser de trace sur la pelouse, en particulier au niveau de la zone d'entrée et de retour à la station de charge. Faites-lui confiance, ce sera impeccable !

" IL RETOURNE MÊME SE CHARGER TOUT SEUL "



“ UN OUTIL DE JARDIN INFATIGABLE ”



MI 422 1449 €⁽¹⁾

SURFACE MAXIMALE
DE TONTE
500 m²
PENTE
MAXIMALE
35%
HAUTEUR
DE COUPE
20 à 60 mm



MI 632 2639 €⁽¹⁾

SURFACE MAXIMALE
DE TONTE
3000 m²
PENTE
MAXIMALE
45%
HAUTEUR
DE COUPE
20 à 60 mm



MI 632 P 3079 €⁽¹⁾

SURFACE MAXIMALE
DE TONTE
4000 m²
PENTE
MAXIMALE
45%
HAUTEUR
DE COUPE
20 à 60 mm



MI 422 P 1829 €⁽¹⁾

SURFACE MAXIMALE
DE TONTE
1000 m²
PENTE
MAXIMALE
40%
HAUTEUR
DE COUPE
20 à 60 mm



MI 632 C 2899 €⁽¹⁾

SURFACE MAXIMALE
DE TONTE
3000 m²
PENTE
MAXIMALE
45%
HAUTEUR
DE COUPE
20 à 60 mm



MI 632 PC 3399 €⁽¹⁾

SURFACE MAXIMALE
DE TONTE
4000 m²
PENTE
MAXIMALE
45%
HAUTEUR
DE COUPE
20 à 60 mm



(1) Éco-participation incluse.



ENTREPRENEURS D'ASSURANCES

Valeur
à neuf
pendant
3 ans



VIKING et **MMA Lisieux**
ZÉRO TRACAS ZÉRO BLABLA

Vous proposent une assurance
tous risques, maladie et vol
adaptée à votre robot.

Pour toute information : Bertrand Logéat
Agent Général Exclusif MMA

8, rue du Moulin à Tan - 14100 Lisieux
BP 44 170 - Tél. : 02 31 62 10 10
N° Orias : 07011696 - www.orias.fr
mma.lisieux@mma.fr



Focus

LA TECHNOLOGIE POUR UNE PLUS BELLE NATURE



Le jardinier passionné, éternel insatisfait, vous dira que " si vous étiez venu hier, cet arbuste était tout en fleur ", ou plutôt " revenez demain, les haies seront taillées et ce sera plus net "... Car la Nature reprend vite ses droits. En étalant les interventions, équipé d'un matériel fiable et performant, vous gagnez en efficacité et répondez à vos exigences.

Inutile de vous procurer la panoplie du parfait jardinier si vous n'avez pas déterminé vos besoins, en fonction de la superficie du jardin, de la longueur de la haie, du temps dont vous disposez... Parlez à un professionnel qui vous guidera dans vos choix et commentera les dernières innovations. Partager son expérience est toujours positif. En choisissant un matériel de qualité, vous bénéficiez d'années de recherche et d'adaptation aux normes de sécurité. Ce n'est qu'après des tests menés dans des conditions extrêmes, sous l'œil implacable des ingénieurs et techniciens, que sortent les nouvelles machines, plus performantes, déclinées dans des gammes variées, adaptées à vos besoins, pour travailler avec efficacité, confort et sécurité.

**“ EN CHOISSANT
UN MATÉRIEL
DE QUALITÉ,
VOUS BÉNÉFICIEZ
D'ANNÉES
DE RECHERCHE ”**

Pour les outils à moteur, vous avez plusieurs choix de motorisation. Les modèles à batterie ont progressé, en performance et en durée de charge ; ils ont l'avantage d'être silencieux. Les moteurs électriques sont adaptés aux surfaces moyennes, car il faut évidemment un fil pour les activer, ce qui limite les déplacements au fond du jardin. Les moteurs thermiques, reconnus pour leur puissance, sont maintenant faciles à démarrer mais réclament un entretien régulier.

Ensuite, pour choisir un taille-haies, tenez compte de la longueur mais aussi de la largeur des arbustes pour déterminer une bonne longueur de lame. " Qui peut le plus peut le moins ", certes, mais inutile d'investir dans un matériel adapté aux grandes haies de conifères s'il s'agit de tailler une petite bordure de buis. L'inverse est vrai également !

D'autant que le poids de la machine a considérablement baissé, ce qui la rend plus maniable. Côté broyeur, c'est également le type de végétal qui prime pour choisir sa puissance, en tenant compte essentiellement du diamètre des rameaux à broyer. Quant au souffleur, misez sur la puissance pour réussir à décoller les feuilles humides ; les moteurs sont maintenant moins bruyants.

Avant de valider votre achat, assurez-vous de l'adéquation entre la puissance du moteur et les travaux à effectuer, testez l'ergonomie et le confort, validez les dispositifs de sécurité, pour arriver à un bon rapport qualité-prix-sérieux.



Bureaux d'études.



Atelier de conception.



Chaîne de production.



" LES MODÈLES À BATTERIE ONT PROGRESSÉ EN PERFORMANCE "

"DES INGÉNIEURS DE TALENT ET DES TESTS SANS CONCESSION"



Salle de test.



Finitions.



Vérifications.

Témoignage

" UN VRAI BONHEUR DE TRAVAILLER EN SILENCE "

Propres, mobiles, silencieux, maniables et légers, les produits à batterie ont des compétences comparables à celles des outils thermiques.



FSA 85

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
2,8 kg

OUTILS DE COUPE
AUTOCUT C 4-2

DIAMÈTRE DE COUPE
350 mm

- ▶ Variateur de vitesse
- ▶ Étrier d'écartement
- ▶ Poignée réglable sans outils



PRIX MOTEUR NU
265 €⁽¹⁾

Pack batterie FSA 85 + AP 200 + AL 300 **579** €⁽¹⁾

BGA 85

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,2 kg

VITESSE MAXI DE L'AIR
165 km/h

DÉBIT D'AIR MAXI
650 m³/h

- ▶ Variateur de vitesse
- ▶ Puissant souffle grâce à la double turbine axiale
- ▶ Verrouillage de commande



Pack batterie BGA 85 + AP 200 + AL 300 **599** €⁽¹⁾

MA 339 C

LARGEUR DE CARTER
39 cm

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

HAUTEUR DE COUPE
30 à 70 mm

CONTENANCE DU BAC
40 l

SURFACE DE TONTE
Avec AP 200 : 270 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 5 niveaux
- ▶ Poignées de transport intégrées
- ▶ Guidon EasyBac



Pack batterie MA 339 C + AP 200 + AL 300 **679** €⁽¹⁾

MA 443 C

LARGEUR DE CARTER
43 cm

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

HAUTEUR DE COUPE
25 à 75 mm

CONTENANCE DU BAC
55 l

SURFACE DE TONTE
Avec AP 300 : 400 m²

- ▶ Réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 5 niveaux
- ▶ Poignées de transport intégrées
- ▶ Guidon télescopique EasyBac



Pack batterie MA 443 C + 2 AP 300 + AL 300 **899** €⁽¹⁾



PRIX MOTEUR NU
285 €⁽¹⁾

MSA 160 C-BQ

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,1 kg

GUIDE ROLLO
Mini 30 cm

AUTONOMIE
130 coupes Ø 10 x 10 cm

VITESSE DE CHAÎNE
14 m/s

- ▶ Tendeur rapide de chaîne
- ▶ Frein de chaîne instantané QuickStop Super
- ▶ Chaîne haute précision ¼" Picco



Pack batterie MSA 160 C-BQ + AP 200 + AL 300 **629** €⁽¹⁾

LA PERFORMANCE EN TOUTE LIBERTÉ

Cela change la vie, évite le fameux "fil à la patte" des outils électriques et le bruit et l'émission des gaz d'échappement des engins à moteur.

Avec les progrès techniques des nouvelles batteries Lithium-Ion, on gagne en puissance et en autonomie. Il ne vous reste qu'à penser à recharger la batterie avant utilisation, voire d'envisager deux batteries si vous souhaitez travailler plus longtemps...



Batteries STIHL



Batteries 36 V Lithium-Ion synonyme de performance et de qualité professionnelle.

■ Durabilité et robustesse

Ces batteries peuvent supporter facilement plus de 1500 charges.

■ Puissance constante

La puissance de la batterie reste constante tout au long de l'utilisation.



Batterie AP 100 (2 Ah) **139** €⁽¹⁾

Batterie AP 200 (4 Ah) **219** €⁽¹⁾

Batterie AP 300 (6 Ah) **279** €⁽¹⁾

(1) Éco-participation incluse.

HSA 66

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,1 kg

ÉCARTEMENT DENTS
30 mm

LONGUEUR COUPE
50 cm

- ▶ Silencieux et très léger
- ▶ Butée de lame anti-chocs



Pack batterie HSA 66 + AP 100 + AL 100 **439** €⁽¹⁾

PRIX MOTEUR NU
249 €⁽¹⁾

HSA 86

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,3 kg

ÉCARTEMENT DENTS
33 mm

LONGUEUR
COUPE
62 cm

- ▶ Léger et très performant
- ▶ Lamier à double tranchant
- ▶ Butée de lame anti-chocs



Pack batterie HSA 86 + AP 100 + AL 300 **549** €⁽¹⁾

PRIX MOTEUR NU
315 €⁽¹⁾

Chargeurs STIHL

Vous bénéficiez de trois options en fonction de vos besoins :



Chargeur standard AL 100 **69** €⁽¹⁾

Chargeur rapide AL 300 **129** €⁽¹⁾

Chargeur ultra rapide AL 500 **159** €⁽¹⁾



Vous aviez laissé un jardin plutôt bien dessiné, fleuri et organisé il y a quelques mois... et vous voici parti vers d'autres aventures! Les retrouvailles ne sont pas toujours enthousiasmantes, c'est même souvent décourageant de constater que des herbes indésirables ont pris la place des espèces choisies pour leur soit-disant bon caractère, que d'autres ont complètement grillé, que le banc repeint l'an dernier a quasi-disparu dans les herbes folles... Et oui, la Nature a horreur du vide et reprend vite ses droits. Pour la reconquérir, il faut du matériel robuste. Alors, comment redonner belle allure à l'ensemble, sans trop s'éreinter et sans faire table rase des plantations de l'an dernier? C'est simple : il suffit d'être bien équipé et méthodique. Car, sans respecter quelques règles de base, vous risquez de

“ LA NATURE A HORREUR DU VIDE ET REPREND VITE SES DROITS ”

Portrait

BÉNÉDICTE POTEL DOMPTER LA NATURE

passer tout votre séjour à la remise en état du jardin, sans avoir le temps d'en profiter.

Première étape : la pelouse, ou ce qu'il en reste. Si la tondeuse ne passe pas car certains coins évoquent la jungle quand d'autres figurent la savane, sortez la débroussailleuse.

Efficace, elle permet de donner un premier aperçu des limites du territoire que



vous aviez semé. Dans un deuxième temps, vous pourrez passer la tondeuse en réglant la hauteur de coupe au plus haut, puis vous amuser avec le coupe-bordures si vous aimez les finitions soignées. C'est toujours valorisant car cela définit proprement les contours et rend au gazon son rôle d'écrin.

Vous y voyez maintenant plus clair et allez manier tronçonneuse, cisailles et sécateur pour redonner forme et santé aux arbres et arbustes. Commencez toujours par éliminer les branches les plus encombrantes et taillez progressivement, de

proche en proche, pour vous approcher d'une taille " douce " qui permet de dégager les ramures sans créer de grands vides inesthétiques et en respectant les silhouettes naturelles. Dégagez les plus gros débris (un broyeur peut vous permettre



" POUR RECONQUÉRIR LA NATURE, IL FAUT DU MATÉRIEL ROBUSTE "



" ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ C'EST LA CLÉ DU SUCCÈS "

de gagner du temps dans l'évacuation des déchets verts tout en réduisant leur volume). Ensuite, pour continuer à être efficace et aboutir à un résultat soigné, sortez le souffleur ! Mieux qu'un râteau et qu'un balai réunis, et moins fatiguant, vous aurez la satisfaction de former des tas de feuilles et de petits branchages très rapidement. Si vous trouvez ensuite que la terrasse et les allées ont un



peu verdi, il suffit de manier le nettoyeur haute pression – là encore, presque un jeu d'enfant – pour leur rendre un aspect impeccable en peu de temps. Alors vous constaterez qu'être bien équipé, c'est vraiment la clé pour dompter la Nature et redonner vie au jardin. Sortez transats et barbecue et surveillez la pousse du gazon sereinement : tout est maintenant sous contrôle !

Témoignage

" LES BORDURES SONT TAILLÉES AVEC PRÉCISION "

Grâce à leur moteur puissant et à leur extrême maniabilité, les coupes-bordures coupent le gazon et la mauvaise herbe partout où ils passent.



FSE 52

85 € (1)

PUISSANCE
500 W
POIDS
2,2 kg
OUTILS DE COUPE
AutoCut C 2-2
DIAMÈTRE DE COUPE
300 mm

- ▶ Transformable en dresse-bordures
- ▶ Poignée réglable sans outils
- ▶ Étrier de protection
- ▶ Tube télescopique
- ▶ Tête de coupe inclinable



FSE 60

115 € (1)

PUISSANCE
540 W
POIDS
3,9 kg
OUTILS DE COUPE
AutoCut C 5-2
DIAMÈTRE DE COUPE
350 mm

- ▶ Poignée tubulaire réglable sans outils



FSA 65

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V
POIDS SANS BATTERIE
2,7 kg
OUTILS DE COUPE
AutoCut C 4-2
DIAMÈTRE DE COUPE
300 mm

- ▶ Grand confort d'utilisation



PRIX MOTEUR NU
239 €



Pack batterie FSA 65 + AP 100 + AL 100 **419 € (1)**

FS 38

169 €

PUISSANCE
650 W
POIDS
4,2 kg
OUTILS DE COUPE
AutoCut C 5-2
DIAMÈTRE DE COUPE
380 mm

- ▶ **N°1 DES VENTES EN FRANCE**
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Fiabilité à toutes épreuves



FS 50 C-E

259 €

PUISSANCE
800 W
POIDS
4,5 kg
OUTILS DE COUPE
AutoCut C 5-2
DIAMÈTRE DE COUPE
420 mm

- ▶ ErgoStart (E)
- ▶ Réglage de la poignée sans outils
- ▶ Poignée SoftGrip
- ▶ Démarrage simplifié
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant



FS 55

289 €

PUISSANCE
750 W
POIDS
4,9 kg
OUTILS DE COUPE
Couteau à herbe 8 dents
DIAMÈTRE DE COUPE
420 mm

- ▶ **N°1 DES VENTES EN FRANCE**
- ▶ Idéal pour un premier équipement
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant



(1) Éco-participation incluse.

DES OUTILS COMPLÉMENTAIRES

Les uns, d'une redoutable efficacité, font table rase de la végétation encombrante et de toutes les broussailles quand les autres, les coupe-bordures, font dans la dentelle en soignant les finitions avec précision. Vous aurez besoin des deux outils, avec le même impératif : prévoir un système de protection (lunettes, gants...) car ces travaux occasionnent de nombreuses projections.



COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

FS 56

PUISSANCE
800 W

POIDS
5,1 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut C 25-2

DIAMÈTRE DE COUPE
420 mm

- ▶ Démarrage simplifié
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Harnais double à rembourrage
- ▶ Guidon avec dégagement

375 €



Choisissez l'outil de coupe le mieux adapté à vos travaux de débroussaillage.

Chaque outil de coupe est spécifique à un type de travail et c'est en respectant le bon choix que l'on obtient le meilleur de sa débroussailleuse. Pour éviter toute déconvenue, il est essentiel de remplacer un outil de coupe STIHL par un outil de rechange certifié d'origine : ses performances et sa longévité seront semblables à celles de l'outil remplacé.



Têtes faucheuses PolyCut

Recommandées pour le fauchage de grandes étendues d'herbe dense, ces têtes offrent l'avantage d'être toujours efficace à 100%.

PolyCut 6-3
Réf. : 4006 710 2104
18€,80



PolyCut 20-3
Réf. : 4002 710 2189
41€,90



PolyCut 41-3
Réf. : 4003 710 2114
48€,20



FS 70 C-E

PUISSANCE
900 W

POIDS
5,4 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau à herbe
8 dents

DIAMÈTRE
DE COUPE
420 mm

- ▶ ErgoStart (E)
- ▶ Démarrage simplifié
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Harnais double à rembourrage
- ▶ Guidon avec dégagement

425 €



PACK CONFORT OFFERT

- ▶ 1 tête fil AutoCut C 25-2,
- ▶ 1 paire de gants cuir doublé,
- ▶ 1 visière intégrale grillagée avec bouchons d'oreilles,
- ▶ 1 bidon à carburant 5 l,
- ▶ 1 sac de transport.

Témoignage

" AUCUNE MAUVAISE HERBE NE ME RÉSISTE "

Parfaites pour exécuter des travaux de fauchage et de nettoyage délicat, les débroussailleuses STIHL sont des références chez les professionnels des espaces verts.



FSA 90

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V

POIDS SANS BATTERIE
3,2 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut C 25-2

DIAMÈTRE DE COUPE
380 mm

- ▶ **ULTRA LÉGÈRE**
- ▶ **FONCTION ECOSPEED**
- ▶ Guidon réglable sans outils



PRIX MOTEUR NU

389 € (1)



Pack batterie FSA 90 + AP 300 + AL 500

749 € (1)

FS 90

499 €

PUISSANCE
950 W

POIDS
5,8 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

- ▶ Décompression automatique
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Poignée multifonctions
- ▶ Harnais double à rembourrage
- ▶ Réglage du guidon sans outils



FS 130

PUISSANCE
1400 W

POIDS
5,9 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

- ▶ Décompression automatique
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Poignée multifonctions
- ▶ Harnais double
- ▶ Réglage du guidon sans outils

655 €



FS 240

695 €

PUISSANCE
1700 W

POIDS
7 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Poignée multifonctions
- ▶ Procédure de démarrage simplifiée
- ▶ Harnais CONFORT ADVANCE UNIVERSEL



FS 260 C-E

PUISSANCE
2000 W

POIDS
7,7 kg

OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

- ▶ ErgoStart (E)
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Réglage du guidon sans outils
- ▶ Procédure de démarrage simplifiée
- ▶ Harnais CONFORT ADVANCE UNIVERSEL

755 €



FS 410 C-EM

PUISSANCE
2000 W

POIDS
8,5 kg


OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

- ▶ Système anti-vibrations à 4 points
- ▶ ErgoStart (E)
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Poignée multifonctions
- ▶ Harnais ADVANCE UNIVERSEL PLUS

PRO



889 €



(1) Éco-participation incluse.

UN TRANCHANT À TOUTE ÉPREUVE

Des matériaux trop durs peuvent se briser très rapidement. Les matériaux souples ne cassent pas, mais n'offrent pas de performances de coupe suffisantes pour un travail exigeant dans l'herbe et les broussailles. Pour déterminer le matériau le plus efficace pour notre outil de coupe, notre presse hydraulique exerce une pression de 10 tonnes sur les alliages en acier constitutifs de nos outils de coupe métalliques.

STIHL[®]



DÉBROUSSAILLEUSES PROFESSIONNELLES

FS 460 C-EM

PLUISSANCE
2200 W

POIDS
8,5 kg


OUTILS DE COUPE
Couteau taillis

PRO

1089 €

LA RÉFÉRENCE STIHL

- ▶ Gestion moteur électronique (M)
- ▶ ErgoStart (E)
- ▶ Système anti-vibrations à 4 points
- ▶ Poignée multifonctions
- ▶ Harnais CONFORT ADVANCE UNIVERSEL PLUS



Gants FS ERGO

Réf. : 0000 883 8504 (à 8506)

Grande résistance aux broussailles et aux épines.
Taille M à XL.

46€⁶⁰



Fil de coupe Carbone CF3 Pro

Très résistant grâce aux fibres carbonées associées à un polyamide de qualité. Profil angulaire garantissant de grandes performances de coupe. Plus silencieux qu'un fil rond avec sa forme vrillée.
Disponible en diamètre 2,7 mm, 3 mm et 3,3 mm.

NOUVEAUTÉ



Têtes faucheuses DuroCut

Têtes à 2 ou 4 brins. Robustes, faciles à utiliser, elles garantissent une très grande précision de coupe, proche du sol.

DuroCut 5-2
Réf. : 4006 710 2125
26€¹⁰

DuroCut 20-2
Réf. : 4002 710 2167
36€⁶⁰

DuroCut 40-4
Réf. : 4005 710 2106
47€¹⁰



FS 94 C-E

PLUISSANCE
900 W

POIDS
4,9 kg

OUTILS DE COUPE
AutoCut 25-2

- ▶ **ULTRA LÉGÈRE**
- ▶ **FONCTION ECOSPEED**
- ▶ ErgoStart (E)
- ▶ Harnais double à rembourrage
- ▶ Guidon réglable sans outils

499 €

**COUP
- DE -
CŒUR**



Témoignage

" LA PANOPLIE DU JARDINIER EFFICACE "

Le CombiSystème STIHL permet d'adapter un moteur puissant pour obtenir jusqu'à 10 appareils de jardin. Tout simplement, un seul appareil pour tout le jardin.



TOUTES LES COMBINAISONS SONT POSSIBLES

Faciles d'emploi, ces outils interchangeable se combinent pour répondre aux besoins, nombreux au jardin comme autour de la terrasse. Le choix du moteur (4 types) détermine la puissance d'action. Essayez le dresse-bordures, le balai brosse, la perche d'élagage... Faites fi des feuilles mortes avec un souffleur indépendant, qui fait place nette rapidement.

KM 56 RC-E

PUISSANCE
800 W

POIDS
4,3 kg

HARNAIS
Simple

- ▶ Démarrage simplifié
- ▶ ErgoStart (E)
- ▶ Poignée multifonctions
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant



289 €

KM 130 R

PUISSANCE
1400 W

POIDS
4,6 kg

HARNAIS
Simple

- ▶ Le plus puissant de la gamme
- ▶ Décompression automatique
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Poignée multifonctions



645 €

149 €

289 €

279 €

399 €

309 €

229 €

399 €

239 €

489 €

309 €



SG 31

CONTENANCE
5,0 l

POIDS (vide)
1,8 kg

- ▶ Large orifice de remplissage
- ▶ Vanne d'arrêt ergonomique
- ▶ Lance télescopique avec buse à jet plat et buse à cône creux

49 €



STIHL®



COMBISYSTÈME, PULVÉRISATEUR, SOUFFLEURS ET ASPIRO-SOUFFLEUR

BGE 71

PUISSANCE
1100 W

POIDS
3,0 kg

VITESSE DE L'AIR
238 km/h

DÉBIT D'AIR MAXI
670 m³/h

- ▶ Silencieux, léger et facile à utiliser
- ▶ Buse plate
- ▶ Réglage de la longueur du tube sans outil



109 € (1)

SHE 71

PUISSANCE
1100 W

POIDS
4,1 kg

VITESSE DE L'AIR
238 km/h

DÉBIT D'AIR MAXI
670 m³/h

- ▶ Convertible en souffleur sans outil
- ▶ Rapport de broyage 1/10^{ème}
- ▶ Buse plate
- ▶ Sac de 45 l de série



129 € (1)

BG 56

POIDS
4,1 kg

VITESSE DE L'AIR
230 km/h

DÉBIT D'AIR MAXI
710 m³/h

- ▶ Léger, compact et facile à démarrer
- ▶ Moteur à balayage stratifié
- ▶ Procédure de démarrage simplifiée
- ▶ Pompe d'amorçage à carburant
- ▶ Gâchette avec variateur

265 €



BEST SELLER

Témoignage

" C'EST SI FACILE DE FAIRE PLACE NETTE "

Les nettoyeurs haute pression font la chasse à la saleté et garantissent une propreté parfaite, que ce soit dans le domaine privé, dans l'industrie ou dans les collectivités.



RE 88

PRESSIION DE SERVICE
100 bars

DÉBIT MAXI
350 l/h

LONGUEUR
DE FLEXIBLE
6 m
(thermoplastique)



169 € (1)

- ▶ Turbobuse
- ▶ Buse à jet plat à pression variable

RE 98

PRESSIION DE SERVICE
110 bars

DÉBIT MAXI
440 l/h

LONGUEUR
DE FLEXIBLE
6 m
(thermoplastique)



199 € (1)

- ▶ Turbobuse
- ▶ Buse à jet plat à pression variable

RE 109

PRESSIION DE SERVICE
110 bars

DÉBIT MAXI
440 l/h

LONGUEUR
DE FLEXIBLE
7 m
(thermoplastique)



255 € (1)

- ▶ Turbobuse
- ▶ Buse à jet plat à pression variable
- ▶ Poignée rétractable en aluminium
- ▶ Flexible avec raccord antiville

RE 129 PLUS

PRESSIION DE SERVICE
135 bars

DÉBIT MAXI
500 l/h

LONGUEUR
DE FLEXIBLE
9 m
(tresse métallique)



505 € (1)

- ▶ Turbobuse
- ▶ Buse à jet plat à pression variable
- ▶ Poignée rétractable en aluminium
- ▶ Flexible antiville
- ▶ Enrouleur de flexible

RE 143 PLUS

PRESSIION DE SERVICE
140 bars

DÉBIT MAXI
610 l/h

LONGUEUR
DE FLEXIBLE
12 m
(tresse métallique)



655 € (1)

- ▶ Tuyau textile d'alimentation d'eau de 12 m
- ▶ Buse à jet plat à pression variable
- ▶ Turbobuse
- ▶ Poignée rétractable en aluminium
- ▶ Flexible antiville
- ▶ Enrouleur de flexible

RE 272 PLUS

1199 € (1)

PRESSIION DE SERVICE
150 bars

PISTONS
3 en céramique

DÉBIT MAXI
560 l/h

LONGUEUR
DE FLEXIBLE
15 m
(tresse métallique)

- ▶ Filtre à eau intégré
- ▶ Buse à jet plat à pression variable
- ▶ Turbobuse
- ▶ Flexible antiville
- ▶ Enrouleur de flexible intégré avec système de guidage

NOUVEAUTÉ



STIHL®



NETTOYEURS HAUTE PRESSION ET ASPIRATEURS

SE 62

149 € (1)

DÉPRESSION
210 mbar

PUISSANCE
ABSORBÉE
1400 W

DÉBIT D'AIR MAXI
3600 l/mn

CAPACITÉ
DE LA CUVE
20 L

- ▶ **ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES**
- ▶ Fonction souffleur
- ▶ Dispositif de nettoyage du filtre
- ▶ Utilisation "sans sac" possible



Nettoyeur de surface RA 101

Réf. : 4900 500 3902

Pour un nettoyage rapide et sans éclaboussures.

112,10



Tuyaux textile avec enrouleur

Réf. : 4900 500 8600

Longueur 12 m. Tuyau basse pression avec boîtier pour enroulement et déroulement aisés. Peut se ranger directement sur le nettoyeur pour gagner de la place, pour RE 109 à RE 163 PLUS.

73,40



Détergent VP 20

Réf. : 0797 010 2045

Détergent pour pierres, façades, béton, bois ou carrelage.

Bidon 5l.

38,30



RE 163 PLUS

PRESSIION DE SERVICE
150 bars

PISTONS
3 plaqués céramique

DÉBIT MAXI
650 l/h

LONGUEUR
DE FLEXIBLE
12 m
(tresse métallique)

- ▶ Tuyau textile d'alimentation d'eau de 12 m
- ▶ Buse à jet plat à pression variable
- ▶ Turbobuse
- ▶ Poignée rétractable en aluminium
- ▶ Flexible antiville
- ▶ Enrouleur de flexible

759 € (1)



BEST
SELLER

Témoignage

" AVEC MON BROYEUR, LE GAIN D'ESPACE EST FORMIDABLE "

Pour les travaux nécessitant une grande mobilité, les broyeurs à essence VIKING sont la solution idéale.



GE 140 L

PUISSANCE
2500 W
ALIMENTATION
230 V
POIDS
23 kg
Ø MAXI BRANCHES
4,0 cm



REPLIABLE

429 € (1)

► BROYAGE
PAR ROTOR



GE 150

PUISSANCE
2500 W
ALIMENTATION
230 V
POIDS
26 kg
Ø MAXI BRANCHES
3,5 cm



479 € (1)

► Broyage
par couteaux



GE 355

PUISSANCE
2500 W
ALIMENTATION
230 V
POIDS
30 kg
Ø MAXI BRANCHES
3,5 cm



739 € (1)

- Broyage par couteaux
- Sélection du sens de broyage selon le type de déchets



GE 420

PUISSANCE
3000 W
ALIMENTATION
230 V
POIDS
53 kg
Ø MAXI BRANCHES
5,0 cm



1249 € (1)

- Broyage par couteaux
- Système de coupe à deux chambres



GB 370 S

MOTEUR
B&S
Série 850 PRO OHV RS
PUISSANCE
3,3 kW à 3000 tr/mn
POIDS
45 kg
Ø MAXI BRANCHES
4,5 cm

1249 €

- Broyage par couteaux
- 100% BRANCHES



RÉDUISEZ VOS DÉCHETS VERTS

Fini les transports de branches à la déchetterie, les tas qui s'accumulent ou, solution la plus favorable, le compost qui met du temps à « absorber » cette masse végétale. Avec le broyeur, vous réduisez considérablement le volume des déchets verts, vous récupérez des fragments plus fins et moins encombrants qui, de plus, vont plus rapidement se décomposer. Choisissez la puissance du moteur, thermique ou électrique, en fonction du diamètre des plus grosses branches à broyer (de 3 à 7 cm).



BROYEURS ET MOTOBINEUSES

HB 445 R

629 €

LARGEUR DE TRAVAIL
45 cm

PUISSANCE
NOMINALE
1,8 kW
à 3100 tr/mn

Ø DES FRAISES
30 cm

NOMBRE DE FRAISES
(1 + 1) x 2

- ▶ Guidon rabattable, déportable et réglable en hauteur à l'aide d'une seule manette de verrouillage
- ▶ Fraises démontables sans outils
- ▶ Avec marche arrière



Gants de travail MECHANIC GRIP

Réf. : 0088 611 0108 (à 0111)

Revêtement en latex souple contre l'humidité, les épines, l'huile et les carburants. Préhension sécurisée. Circulation de l'air élevée. Sensibilité conservée.



8€,90



Lunettes de protection LIGHT PLUS

Réf. : 0000 884 0355 (claire)

Réf. : 0000 884 0356 (teintée)

Réf. : 0000 884 0357 (jaune)

Revêtement anti-rayures sur l'extérieur et revêtement anti-buée sur l'intérieur.

17€,90



GE 250

PUISSANCE
2500 W

ALIMENTATION
230 V

POIDS
28 kg

Ø MAXI BRANCHES
3,0 cm

- ▶ Broyage par couteaux
- ▶ Large goulotte de remplissage insonorisée
- ▶ Dispositif de verrouillage électromagnétique
- ▶ Roues de grande dimension et châssis large pour une grande stabilité et un transport facile du broyeur

599 € (1)

HB 585

699 €

LARGEUR DE TRAVAIL
85 cm

PUISSANCE
NOMINALE
2,3 kW
à 3000 tr/mn

Ø DES FRAISES
32 cm

NOMBRE DE FRAISES
(2 + 1) x 2

- ▶ Fraises démontables sans outils
- ▶ Guidon réglable 3D
- ▶ 2 roues arrière repliables
- ▶ Avec marche arrière



BEST SELLER





Conseil

JARDINER EN TOUTE SÉCURITÉ

Votre travail doit être méthodique et impose une technique rigoureuse. Écartez les enfants et les animaux domestiques dès qu'un moteur est en action et qu'une lame tourne.

Lorsque vous élaguez, réfléchissez à la direction dans laquelle les branches vont tomber, même si elles vous semblent peu encombrantes ; au sol, elles sont toujours plus volumineuses que prévu. Si vous tondez dans une pente, ne



vous engagez pas sur un terrain glissant qui peut entraîner une chute sous la machine... Bref, le bon sens jardinier doit vous faire anticiper les erreurs de manipulation, pour travailler en sécurité et confortablement.

Même si le jardinage est un plaisir, votre tenue ne doit pas être négligée : même quand il fait beau, vous devez porter de bonnes chaussures antidérapantes. Les lunettes ne servent pas uniquement de protection solaire mais évite les éclats projetés dans les yeux.

Les gants de travail, antidérapants, vous assurent une bonne prise en mains, essentiellement pour les taille-haies et tronçonneuses. Le casque de protection auditive, testé pour respecter les normes au niveau de décibels, apporte un confort indispensable.

Un manuel d'utilisation est joint avec chaque outil ; sa lecture attentive vous permet de

prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité. À consulter impérativement avant la première sortie au jardin avec votre nouveau matériel !

La sécurité est le maître-mot dès qu'il s'agit d'intervenir au jardin avec un outil équipé d'un moteur et de lames. En effet, vous évoluez dans un milieu souvent humide, sur un terrain qui peut être glissant, avec des risques de projection de débris végétaux et de cailloux.

La question se pose dès l'achat : il est impératif de choisir un matériel répondant aux normes européennes en vigueur. La réponse est apportée par le revendeur, qui s'engage à délivrer du matériel ayant réussi tous les tests de fiabilité et de sécurité. S'y ajoutent les notions de confort et d'ergonomie, car il est plus facile de travailler en sécurité quand la prise en main est facilitée et que vous êtes à l'aise dans vos mouvements. Mais ces sécurités, par exemple



l'arrêt automatique du moteur quand vous lâchez les commandes, ne doivent pas vous affranchir d'un comportement responsable. Il est impératif de respecter les bonnes conditions d'utilisation : l'erreur classique



concerne les outils à moteur électrique, car il faut toujours avoir en tête la présence du fil qui ne doit pas entraver vos mouvements ou être sectionné.

PROTÉGÉ DES OREILLES AUX ORTEILS.

Protège-oreilles repliable CONCEPT 24 F

Réf. : 0000 884 0530

Pratique à transporter, réduit de 24 décibels la perception du bruit de votre machine.

27€,50



Lunettes de protection CONTRAST

Réf. : 0000 884 0324 (orange)

Réf. : 0000 884 0327 (jaune)

Réf. : 0000 884 0328 (teintée)

Réf. : 0000 884 0332 (claire)

Confortables avec leurs branches à revêtement anti-sueur, ces lunettes sont anti-rayures et anti-buée.

11€,40



Lunettes de protection SUPER FIT

Réf. : 0000 884 0344 (orange)

Réf. : 0000 884 0346 (teintée)

Réf. : 0000 884 0347 (claire)

Protection U.V. de 100% pour ces lunettes anti-rayures et anti-buée à forme sportive très légères.

20€,90



Pantalon HS MULTI-PROTECT

Réf. : 0088 459 00 - -

Pantalon de jardin confortable et polyvalent, pouvant aussi être utilisé pour les travaux à la débroussaileuse et au taille-haies (protections en option).
Taille XS à XXL.

139€,00



Pantalon FS PROTECT

Réf. : 0000 888 62 - -

Pantalon de protection pour travaux à la débroussaileuse.
Taille XS à XXL.

99€,90



Visière courte

Réf. : 0000 884 0511

Avec double serre-tête et quatre bouchons d'oreille.

27€,90



Jambières HS

Réf. : 0000 885 8700

Renforts anti-coupures et anti-pincements pour taille-haies adaptés au pantalon HS MULTI-PROTECT pour une protection renforcée du haut des jambes.

89€,00



Chaussures WORKER S3

Réf. : 0000 885 13 - -

Chaussures de protection avec coque anti-écrasement en acier et semelle anti-perforation. Taille 39 à 48.

113€,00



Visière courte avec protège-oreilles

Réf. : 0000 884 0566

Avec double serre-tête et coquilles anti-bruit. SNR 30.

54€,90



Veste de pluie RAINTEC

Réf. : 0000 885 11 - -

Veste imperméable et respirante.
Taille S à XXL.

134€,00



Pantalon de pluie RAINTEC

Réf. : 0000 885 10 - -

Pantalon imperméable et respirant, renforcé contre les épines.
Taille S à XXL.

94€,00



Pantalon DYNAMIC VENT

Réf. : 0000 883 93 - -

Pantalon de travail thermoactif particulièrement léger pour l'été avec renforts anti-coupures. Fermetures Éclair d'aération derrière la cuisse.
Taille 40 à 54.

169€,00



Combinez les STIHL
et doublez votre garantie

2x2
ans = ans
Garantie = Garantie
4 ans



Voir conditions en magasin.

STIHL
PUISSANCE

STIHL

10 raisons d'utiliser MOTOMIX

- Carburant spécial alkylat prêt à l'emploi.
- Pas de risque d'erreur de dosage.
- Grande stabilité du mélange garantie 5 ans.
- Respect de votre santé. Particulièrement propre.
- Respect de l'environnement. Le MotoMix contribue à diminuer de 70% les gaz à effet de serre*.
- Augmente les performances de votre moteur par sa formule unique.
- Augmentation de la longévité moteur.
- Mélange pratiquement inodore.
- Contient de l'huile HP Ultra, haute performance, biodégradable.
- Démarrage très facile après une longue période d'inutilisation.

* Par rapport au mélange réalisé à partir de SP 95.